

DIMENSIONES (mm)



MOTOR

Tipo	H27A DOHC	
Posición	Longitudinal	
Desplazamiento (cc)	2.736	
No. Cilindros	6 en V	
No. Válvulas	24	
Potencia (Hp @ RPM)	182.4 @ 6000	
Torque (Nm @ RPM)	250 @ 4,500	
Relación Compresión	9.5:1	
Diámetro x Carrera (mm)	88 X 75	
Alimentación	MPFI	

TRANSMISIÓN

Tipo	Automática	
Relaciones	1°	3.520
	2°	2.043
	3°	1.401
	4°	1.000
	5°	0.717
Reversa	3.224	
Caja de Transferencia	Low	1.970
	High	1.000
Relación de Eje posterior	4.300	

CHASIS

Dirección	Hidráulica de cremallera y piñón	
Radio de Giro	5.5 m.	
Suspensión	Delantera	Independiente con resortes helicoidales puntales McPherson barra estabilizadora
	Capacidad Permisible	950 Kg.
	Posterior	Independiente Con Resortes Helicoidales Multilink, puntales McPherson
	Capacidad Permisible	1,150 Kg.
	Amortiguadores	Hidráulicos de doble acción
Sistema de Freno	Tipo	Hidráulicos
	Delantero	Discos Ventilados
	Posterior	Tambor
	ABS	Sí
	Freno de Mano	Mecánico sobre ruedas posteriores
Llantas	225/70 R16	
Rines	Aluminio 16"	

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12 V 85 Ah	
Alternador	80 Amp	
Bobina	Externas al distribuidor	
Limpia brisas (Del. / Post.)	Eléc. 2 vel + Intermitente / Eléc. 1 vel + Intermitente	

PESOS Y CAPACIDADES

Peso Vacío (kg)	1.640	
Peso Bruto Vehicular (kg)	2.070	
Capacidad de Carga (kg)	430	
Tanque de combustible (lts)	66	

CONTROLES

Cuenta kilómetros parcial digital dos lecturas
Cuenta kilómetros total digital
Nivel de combustible
Reloj digital
Tacómetro
Temperatura de agua
Velocímetro

COMODIDAD

Aire acondicionado (climatizador) control electrónico
Apertura remota tapa tanque combustible
Apoya cabezas delanteros y posteriores desprendibles (2 del. & 3 post.)
Asiento posterior de banca abatible 60/40 y reclinable
Asientos delanteros individuales reclinables deslizantes
Bandeja porta objetos central
Bloqueo central
Bolsillos espaldar asientos delanteros
Calefactor
Cenicero en panel de instrumentos
Cenicero posterior en panel central
Computador abordo (Temperatura, Reloj, Consumo prom. de comb. instantáneo)
Consola central y de techo
Radio AM / FM CD MP3 con control remoto desde el timón
Descansa pie conductor
Dirección hidráulica
Eleva-vidrios eléctrico
Encendedor de cigarrillos
Enchufe auxiliar en cajuela y consola central (12 V)
Espejo de cortesía con bolsillo parasol (lado conductor y pasajero)
Espejos exteriores eléctricos body color (colapsibles manualmente)
Lámpara interior de tres posiciones
Neblineros delanteros
Volante de uretano ajustable de altura

LUCES INDICADORAS

Alarma luces encendidas y olvidadas
Autodiagnóstico sistema inyección eléctrica
Baja presión de aceite
Bajo nivel de combustible
Carga de batería
Freno de parqueo
Luces altas
Luz indicadora de puerta abierta
Luz indicadora del sistema 4x4
Posición y direccionales

APARIENCIA

Lámparas principales con detalles cromados
Lámparas posteriores con fondo cromado
Manijas exteriores body color (Manijas interiores plateadas)
Molduras laterales exteriores color monotono
Panel de instrumentos con insertos plateados
Parachoques plásticos color monotono
Rines de aluminio 16"
Rieles Techo

INTERRUPTORES

Botón aire acondicionado
Botón desempañador posterior
Controles calefacción
Interruptores luces (alta / baja) direccionales en columna izquierda
Limpia/ lava vidrios en columna derecha (delantero y posterior)
Luces de lectura conductor-pasajero

SEGURIDAD

Airbags frontales piloto y pasajero
Anclajes ISO FIX asientos de niño (2)
Barras laterales anti-impacto
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles (3 puntos) y post. (3 y 2 puntos)
Desempañador vidrio posterior
Espejo retrovisor interior día / noche
Freno de parqueo con palanca
Frenos ABS con EBD
Luz de reverso
Pito eléctrico
Seguro columna de dirección
Seguro llanta de repuesto
Seguro para niños puertas posteriores
Seguro eléctricos
Tercer stop
Vidrio panorámico laminado